

Analytische und tiefenpsychologisch fundierte Gruppenpsychotherapie

3. Informationen für Patienten

3.1. Krankheitsbilder, die gruppenpsychotherapeutisch behandelt werden können

In der Regel können fast alle psychischen und psychosomatischen Erkrankungen gruppenpsychotherapeutisch wirkungsvoll behandelt werden. Im Einzelfall ist eine sorgfältige Diagnostik durch einen Fachpsychotherapeuten erforderlich, in der auch die Indikation für das in diesem Fall empfehlenswerteste Verfahren gestellt wird. Es ist zu empfehlen, dass Patienten sich bei der Wahl ihres Psychotherapeuten an einen in einem wissenschaftlich anerkannten Verfahren qualifizierten Psychotherapeuten bzw. eine Psychotherapeutin wenden. Informationen darüber erhalten Sie bei den regionalen Kassenärztlichen Vereinigungen sowie bei den psychotherapeutischen Dachverbänden. Für die Psychoanalyse sind dies die DGPT, DPG, DPV, DGAP und DGIP.

3.2. Gruppenpsychotherapeuten in der Nähe Ihres Wohnortes (in Vorbereitung)

Die geplante Liste ist nach Postleitzahlen geordnet und enthält qualifizierte Gruppenpsychotherapeuten aus dem psychotherapeutischen Verband, dessen Homepage Sie gerade aufgerufen haben (DPG).